



Transpallet ZINCATO - rullo doppio

Immagini prodotto



Descrizione

Transpallet ZINCATO - rullo doppio forche mm 1150x540 4 rulli nylon

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata		Kg	2.500
Lunghezza forche	l	mm	1.150
Larghezza forche		mm	540
Ingombro totale	L	mm	1.550
Altezza in posizione di riposo		mm	85
Corsa di sollevamento		mm	115
Altezza totale di sollevamento		mm	200
2 ruote lato timone nylon bianco		mm	200
2 Rulli lato forche in nylon montati su bilanciere	Ø	mm	82x70
Timone direzionabile a 205° con rotazione su sfera			
Raggio di volta	Wa	mm	1.367
Corridoio di stivaggio con europallet 800x1.200	Ast	mm	1.832
Comando del carico a LEVA in tre posizioni			
Rullini di avvio			
Struttura in acciaio stampato e saldatura robotizzata			
Finitura zincata a caldo			

Informazioni Aggiuntive

EAN13	8053853156013
Lunghezza Forca (cm)	115
Larghezza Esterna Forche (cm)	54
Portata kg	2500
Materiale	Acciaio Zincato
Colore	ZINCATO
Fornito:	Montato - Pronto all'Uso
Consegna	30 giorni
Certificazione	CE
Garanzia	2 Anni
Trasporto Gratuito	Sì

Breve Descrizione

Transpallet ZINCATO forche da mm 1.150x540, 2500 KG
Struttura in robusto acciaio zincato a caldo;
Pompa monoblocco
Controllo a leva con tre posizioni; (carico, neutro, scarico);
Doppie ruote timone in nylon mm 200 con scorrimento cuscinetti a sfera;
4 rulli anteriori in nylon bianco con scorrimento cuscinetti a sfera;
Rullini di avvio in nylon posizionati sulle punte;
Trattamento zincatura galvanica a caldo;
Certificazioni: CE